

Farb- und Materialkonzept

AUSSEN UMGEBUNG/SITZPLATZ


GEHWEG

Grossformatige Zementplatten



SITZPLATZ

Kleinformatige Zementplatten



PARKPLÄTZE

Rasenliner begrünt




BRIEFKASTENANLAGE

Konstruktion aus Metall
umbragrau - RAL 7022



TIEFGARAGENEINFAHRT


Hartbeton gerillt



AUSSEN FASSADE

FASSADE HAUPTTEIL

Aussenwärmedämmung
Klinkerfassade
Röben, Moorbrand, lehm-bunt



FASSADE DG & ERKERVERKLEIDUNG

Holzschalung vorgehängt und hinterlüftet
Sichtnutschalung, vertikal, geschlossen
Fichte, strukturfrei, stahlgrau



SPENGLERARBEITEN

Spenglerarbeiten (exkl. Dach):
Deckstreifen, Blechschürzen,
Brüstungsabdeckungen, etc.
umbragrau - RAL 7022



AUSSEN FENSTER/TORE

FENSTER INKL. ZARGEN & GEKLEBTE SPROSSEN AUSSEN

Kunststoff-Alu-Fenster 3-fach
Isolierverglasung
umbragrau - RAL 7022



STORRENKASTEN

umbragrau - RAL 7022



SONNENSCHUTZ

Raff-Lamellenstoren
Alu pulverbeschichtet nach
Standardkollektion (umbragrau -
RAL 7022)



AUSSEN FENSTER/TORE/GARAGENDACH


FENSTERBANK

Fensterbänke Standard Alu
pulverbeschichtet
umbragrau - RAL 7022



GARAGENTOR

Kipptor mit Gitter



GARAGENDACH

Extensive Dachbegrünungen



AUSSEN DACH

UNTERSICHT

gestrichen
Graubraun - RAL 1019



FLACHDACH ERKER

Kieseindeckung



SPENGLERARBEITEN

Spenglerarbeiten Dach:
Rinnen und Rohre, Anschlüsse
Lukarne, etc.
Kupfer



PV-ANLAGE

Aufdachanlage



TRAUFBRETT/ORTBRETT

gestrichen
Graubraun - RAL 1019



STEILDACH


Ziegeleindeckung Glattziegel
aus Ton dunkelbraun



INNEN TIEFGARAGE


BODEN

Hartbeton



WÄNDE/DECKE

Beton roh, Typ 2
teils Wärmedämmung mit Schichtex
Dämmplatten



STÜTZEN


ganze Stütze
weiss gestrichen - RAL 9016

Streifen
verkehrsgelb - RAL 1023



PARKPLATZMARKIERUNG

weiss gestrichen - RAL 9016



INNEN WOHNRÄUME

BODEN

Klebeparkett
Vorschlag vom Architekt

Standardauswahl (individuell
wählbar)



WÄNDE

Abrieb Körnung 1.00mm
weiss gestrichen - RAL 9016


Holzsockel Standard
40/12mm weiss



DECKE

Weissputz Q3
weiss gestrichen - RAL 9016

Dach:
3-Schichtplatte
weiss lasiert - RAL 9016



ZIMMERTÜREN

Beschlag
Glutz Topaz Edelstahl matt oder
gleichwertig



FENSTER INNEN

Kunststoff Fenster
weiss - RAL 9016
oder nach Kollektion des
Unternehmer



FENSTER BESCHLÄGE

Standard:
Glutz Topaz Edelstahl matt oder
gleichwertig